



กรมอุตุนิยมวิทยา  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

## การคาดการณ์ลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2566

ออกประกาศวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 (ปรับปรุง)

กรมอุตุนิยมวิทยา 4353 ถนนสุขุมวิท บางนา กรุงเทพฯ ๑ 10260

### การคาดการณ์ลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย

เดือนธันวาคม 2566 ถึงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2567

#### ฤดูหนาวของประเทศไทยปีนี้

- ได้เริ่มต้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ซึ่งช้ากว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ 4 สัปดาห์\* และคาดว่าฤดูหนาวจะสิ้นสุดประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2567
- อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบนประมาณ 21 – 22 °ซ. ซึ่งจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 1 - 2 °ซ. (ค่าปกติ 19.9 °ซ.) และจะมีอากาศหนาวเย็นน้อยกว่าปีที่ผ่านมา (อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยปีที่ผ่านมา 20.8 °ซ.) สำหรับอุณหภูมิต่ำที่สุดประมาณ 11 – 12 °ซ. ส่วนมากจะอยู่ตอนบนของทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณกรุงเทพมหานคร 19 – 20 °ซ. และปริมาณ 17 – 18 °ซ.
- ช่วงเวลาที่มีอากาศหนาวเย็นมากที่สุด ส่วนมากจะอยู่ในช่วงครึ่งหลังของเดือนธันวาคม 2566 ถึงเดือนมกราคม 2567
- สำหรับยอดดอยและยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้
- บริเวณภาคใต้ จะมีอากาศเย็นบางแห่งในบางช่วงส่วนมากตอนบนของภาค แต่ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกในเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนมกราคม กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง ซึ่งจะทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในหลายพื้นที่ สำหรับคลื่นลมในทะเลอ่าวไทยจะมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ในบางช่วงมีคลื่นสูง 2 - 4 เมตร ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
- เดือนธันวาคม อาจจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำ หรือพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ ซึ่งจะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกชุกหนาแน่น รวมทั้งคลื่นลมจะมีกำลังแรง และอาจมีคลื่นพายุซัดฝั่ง ความสูงของคลื่น 3 – 4 เมตร

\*หมายเหตุ ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวช้ากว่าปกติ เนื่องจากสภาวะอากาศบริเวณภูมิภาคเอเชียและมหาสมุทรแปซิฟิกมีความผันแปรจากปกติ ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมมีกำลังอ่อนและแผ่ลงมาปกคลุมไม่ต่อเนื่อง ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยและมีอากาศเย็นบางพื้นที่ ประกอบกับมีฝนตกเป็นระยะๆ ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประกาศการเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย ดังนั้นจึงไม่สามารถประกาศการเข้าสู่ฤดูหนาวในช่วงเดือนตุลาคมได้

## ลักษณะอากาศทั่วไป

### ประเทศไทยตอนบน (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก)

**ช่วงครึ่งแรกของเดือนธันวาคม** ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป กับมีอากาศหนาวบางแห่งในบางวันทางตอนบนของภาค ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นบางแห่งทางตอนบนของภาค ทั้งนี้เนื่องจาก บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะๆ โดยจะมีกำลังอ่อนถึงปานกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุมประเทศไทย

**จากนั้นจนถึงปลายเดือนมกราคม** จะมีอากาศหนาวเย็นมากขึ้น โดยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไป สำหรับบริเวณยอดดอย ยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้ในบางช่วง ส่วนบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป กับมีอากาศหนาวบางแห่งในบางช่วงส่วนมากทางตอนบนของภาค ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทย โดยจะมีกำลังแรงเป็นระยะๆ และต่อเนื่อง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมประเทศไทย และกำลังแรงเป็นระยะๆ

**ส่วนในระยะต้นและกลางเดือนกุมภาพันธ์** ลักษณะอากาศอากาศจะแปรปรวน โดยอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้น และมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในตอนกลางวัน กับมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ แต่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า ทั้งนี้เนื่องจาก บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง

### ภาคใต้

**ตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคม** มีฝนตกชุกหนาแน่นเกือบทั่วไป โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งในบางแห่ง สำหรับคลื่นลมทะเลอ่าวไทยจะมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ในบางช่วงจะมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ส่วนทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร เนื่องจาก มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ โดยจะมีกำลังแรงเป็นระยะๆ โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ประกอบกับ ในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ นอกจากนี้ ในบางช่วงมักจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงหรือพายุหมุนเขตร้อน เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนผ่านภาคใต้

**จากนั้นจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์** ฝนจะลดลง เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง และจะเริ่มเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกหรือลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมแทน

## รายละเอียดตามภาคต่างๆ

### ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

**ครึ่งแรกเดือนธันวาคม** จะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป กับมีอากาศหนาวบางแห่งในบางวันทางตอนบนของภาค และมีหมอกในตอนเช้า

**จากนั้นจนถึงปลายเดือนมกราคม** อากาศจะหนาวเย็นมากขึ้น โดยมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปสำหรับบริเวณยอดดอย ยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และเกิดน้ำค้างแข็งขึ้นได้ในบางช่วง

**ส่วนช่วงต้นและกลางเดือนกุมภาพันธ์** ลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นและมีฝนบางแห่งในบางวัน กับมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ โดยยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า และจะมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในตอนกลางวัน

### ภาคกลางและภาคตะวันออก

**ครึ่งแรกเดือนธันวาคม** จะมีอากาศเย็นบางแห่งในบางวันทางตอนบนของภาค กับมีหมอกในตอนเช้า

**จากนั้นจนถึงปลายเดือนมกราคม** จะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป และมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ในบางช่วง โดยเฉพาะตอนบนของภาคและบริเวณเทือกเขา กับจะมีหมอกหนาหลายพื้นที่ในบางช่วง

**ส่วนช่วงต้นและกลางเดือนกุมภาพันธ์** ลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยอากาศจะเริ่มอุ่นขึ้น และมีฝนบางแห่งในบางวัน โดยมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในตอนกลางวัน กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ แต่สำหรับทางตอนบนของภาคและบริเวณเทือกเขายังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า

### ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ฝั่งอ่าวไทย)

**ช่วงเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคม** จะมีฝนตกชุกหนาแน่นเกือบทั่วไป โดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง ซึ่งจะทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งได้ในบางแห่ง สำหรับคลื่นลมจะมีกำลังแรง จะมีคลื่นสูง 2 - 4 เมตรในบางช่วง

**ตั้งแต่กลางเดือนมกราคมถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์** ฝนจะลดลง เว้นแต่ทางตอนล่างของภาค ยังคงมีฝนร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งในบางวัน

### ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ฝั่งทะเลอันดามัน)

**ช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์** ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง โดยมีฝนร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่

### กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

**ครึ่งแรกเดือนธันวาคม** จะมีอากาศเย็นในบางวัน

**จากนั้นจนถึงปลายเดือนมกราคม** จะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป กับจะมีหมอกหนาในบางช่วง

**ส่วนช่วงต้นและกลางเดือนกุมภาพันธ์** ลักษณะอากาศจะแปรปรวน อากาศจะอุ่นขึ้น และมีฝนในบางวัน โดยจะมีอากาศเย็นในบางวัน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน

## ข้อควรระวัง

1. ในเดือนธันวาคมและมกราคม บริเวณยอดดอยและยอดภู่มักจะเกิดน้ำค้างแข็งขึ้นได้ ก็จะมีหมอกหนาเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงควรระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะไว้ด้วย
2. ในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ อาจมีคลื่นกระแสลมตะวันตก เคลื่อนตัวจากประเทศเมียนมาผ่านประเทศไทยตอนบนซึ่งจะทำให้ช่วงดังกล่าวเกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่

## หมายเหตุ

- เกณฑ์อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงฤดูหนาว
 

อากาศเย็น	หมายถึง	16.0 - 22.9 °ซ.
อากาศหนาว	“	8.0 - 15.9 °ซ.
อากาศหนาวจัด	“	ต่ำกว่า 8.0 °ซ.
- การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายระยะนาน โดยใช้วิธีทางสถิติ และวิเคราะห์จากแบบจำลองภูมิอากาศ
- สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน รายฤดู ได้ที่โทร.02-3989929 โทร / โทรสาร 02-3838827
- ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน/รายฤดูได้ที่ [www.tmd.go.th](http://www.tmd.go.th) หรือ [www.climate.tmd.go.th](http://www.climate.tmd.go.th)

ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา  
กรมอุตุนิยมวิทยา

## ตารางการคาดหมายอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยและปริมาณฝนตามภาคต่างๆ ของประเทศไทยช่วงฤดูหนาวปี พ.ศ.2566

ภาค	ธันวาคม 2566	มกราคม 2567	กุมภาพันธ์ 2567		
			ครึ่งแรก	ครึ่งหลัง	
เหนือ	ตอนบน	16-18°ซ.	16-18°ซ.	16-18°ซ.	18-20°ซ.
	ตอนล่าง	18-20°ซ. กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง	18-20°ซ. กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง	18-20°ซ.	20-22°ซ. กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง
ตะวันออกเฉียงเหนือ	ตอนบน	17-19°ซ.	17-19°ซ.	18-20°ซ.	20-22°ซ.
	ตอนล่าง	19-21°ซ. กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง	19-21°ซ. กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง	20-22°ซ.	22-24°ซ. กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง
กลาง		20-22°ซ. กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง	20-22°ซ. กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง	21-23°ซ. อากาศอุ่นชื้น	23-25°ซ. อากาศอุ่นชื้น
				กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง	
ตะวันออก	รวมทั้งชายฝั่ง	22-24°ซ. กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง	22-24°ซ. กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง	22-24°ซ.	24-26°ซ.
				อากาศอุ่นชื้น	
				กับจะมีฝน 10% ของพื้นที่	
ใต้ฝั่งตะวันออก	23-25°ซ. จะมีฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่ และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนมากตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานีลงไป	23-25°ซ. กับจะมีฝน 30-40% ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค	23-25°ซ. กับจะมีฝน 10-20% ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค		
ใต้ฝั่งตะวันตก	23-25°ซ. กับจะมีฝน 20-30% ของพื้นที่	23-25°ซ. กับจะมีฝน 10 - 20% ของพื้นที่	23-25°ซ. กับจะมีฝน 10% ของพื้นที่		
กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล	23-25°ซ. กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง	23-25°ซ. กับจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง	24-26°ซ.	26-28°ซ.	
			อากาศอุ่นชื้น		
				จะมีฝน 10% ของพื้นที่	

## สถิติอุณหภูมิต่ำที่สุดและการคาดหมายในช่วงเดือนธันวาคมและมกราคม

	ธันวาคม					มกราคม				
	อุณหภูมิต่ำที่สุด (พ.ศ.2494-2565)			อุณหภูมิต่ำที่สุด พ.ศ.2565	การคาดหมายอุณหภูมิ ต่ำที่สุด พ.ศ.2566	อุณหภูมิต่ำที่สุด (พ.ศ.2494-2566)			อุณหภูมิต่ำที่สุด พ.ศ. 2566	การคาดหมายอุณหภูมิ ต่ำที่สุด พ.ศ. 2567
	°ซ.	วันที่	ปี	( °ซ.)	( °ซ.)	°ซ.	วันที่	ปี	( °ซ.)	( °ซ.)
เหนือ										
เชียงใหม่	1.5	25	2542	12.0	11-13	1.5	2	2517	10.3	11-13
เชียงใหม่	3.8	25	2542	15.1	14-16	3.7	2	2517	13.3	14-16
น่าน	2.7	25	2542	12.6	11-13	3.5	1	2517	12.0	11-13
พิษณุโลก	8.9	26	2542	15.1	14-16	7.5	13	2498	13.0	14-16
ตะวันออกเฉียงเหนือ										
สกลนคร	4.0	30	2518	10.7	11-13	0.5	12	2498	9.0	11-13
		24	2542							
นครพนม	4.1	30	2518	11.1	11-13	1.8	12	2498	8.4	11-13
นครราชสีมา	6.2	31	2518	15.5	15-17	4.9	12	2498	14.1	15-17
อุบลราชธานี	8.5	30	2518	14.2	14-16	7.6	12	2498	13.0	14-16
กลาง										
นครสวรรค์	7.7	25	2542	15.7	15-17	6.1	13	2498	13.6	15-17
สุพรรณบุรี	10.0	31	2518	17.5	15-17	9.2	13	2498	16.5	15-17
กาญจนบุรี	6.8	31	2518	15.1	14-16	5.5	13	2498	14.5	14-16
ตะวันออกเฉียง										
สระแก้ว	9.0	24	2542	15.9	15-17	11.4	12	2552	15.7	15-17
ชลบุรี	12.0	29	2518	17.9	18-20	9.9	12	2498	18.5	18-20
ภาคใต้										
ประจวบคีรีขันธ์	11.4	31	2499	18.5	18-20	10.5	19	2506	19.0	19-21
ภูเก็ต	18.4	1	2525	21.2	19-21	17.4	4	2500	20.0	20-22
กรุงเทพมหานคร	10.5	30	2518	18.5	19-20	9.9	12	2498	18.4	19-20

หมายเหตุ : ไม่รวมอุณหภูมิต่ำสุดยอดดอย ยอดภู รวมทั้งบริเวณเทือกเขา

