

## สภาวะอากาศของประเทศไทย พ.ศ. 2556

ปีพ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีและรายเดือนสูงกว่าค่าปกติ<sup>1</sup> โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนหลายพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงสุดสูงกว่าสถิติเดิมที่วัดได้ อย่างไรก็ตามในเดือนธันวาคมเกือบทุกภาคมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส ส่วนปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปีของประเทศไทยในปี 1764.4 มม. สูงกว่าค่าปกติประมาณ 11 % และสูงกว่าปีที่ผ่านมา(ปี 2555 มีปริมาณฝน 1681.7 มม. สูงกว่าค่าปกติประมาณ 6 %) โดยในช่วงฤดูหนาวทั้งต้นปีและปลายปีเป็นช่วงที่มีฝนมากกว่าปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนมกราคมมีปริมาณฝนรวมทั้งประเทศ 38.9 มม. แต่สูงกว่าค่าปกติถึง 129 % สำหรับสภาวะอากาศในปีนี้นอกจากประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากบริเวณความกดอากาศสูงและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว รวมถึงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมในช่วงฤดูฝนแล้วยังได้รับอิทธิพลจากคลื่นกระแสลมตะวันตกที่เคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบนในบางช่วงของเดือนมีนาคม เมษายนและธันวาคม ก็มีพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงขณะมีกำลังแรงเป็นพายุดีเปรสชัน 2 ลูกคือพายุดีเปรสชัน 2(TD2)ในช่วงกลางเดือนกันยายน และได้ฝุ่น “หวูตีบ” (Wutip,1321) ในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคม นอกจากนี้ยังมีพายุหมุนเขตร้อนที่แม้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณประเทศไทยและบริเวณใกล้เคียงเป็นระยะๆในเดือนสิงหาคม ตุลาคมและพฤศจิกายน ส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณและการกระจายของฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในช่วงดังกล่าว สำหรับรายละเอียดของสภาพอากาศ ปริมาณฝนและอุณหภูมิมีดังต่อไปนี้

ในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาว ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยเป็นระยะๆ ทำให้ในช่วงดังกล่าวบริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นทั่วไปกับมีอากาศหนาวส่วนมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในเดือนมกราคมบริเวณภาคเหนือมีอากาศหนาวเกือบตลอดเดือนและมีอากาศหนาวจัดบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำที่สุดวัดได้ 7.7 องศาเซลเซียส ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 28 มกราคม สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยวัดได้ 2.5 องศาเซลเซียส ที่สถานีอากาศเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13, 27 และ 28 มกราคม อย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์อุณหภูมิกลับสูงขึ้นและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันเป็นระยะๆ โดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนมีอากาศร้อนต่อเนื่องในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกบนจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยในช่วงดังกล่าวสูงกว่าค่าปกติประมาณ 1.0-2.0 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้ 39.9 องศาเซลเซียส ที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ สำหรับฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนบางพื้นที่ถึงเป็นแห่งๆเป็นบางวัน ส่วนมากในช่วงปลายเดือนมกราคม จากอิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่วนภาคใต้มีฝนเป็นแห่งๆถึงกระจายเป็นระยะๆ โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนมากในช่วงกลางและปลายเดือนกุมภาพันธ์กับมีรายงานน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซียในช่วงดังกล่าว โดยปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์สูงกว่าค่าปกติ 129 % และ 34 % ตามลำดับ

เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนซึ่งเริ่มต้นประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ช้ากว่าปกติประมาณสองสัปดาห์และไปสิ้นสุดในวันที่ 18 พฤษภาคมซึ่งใกล้เคียงกับปกติ บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนอบอ้าว

<sup>1</sup> ค่าปกติค่า 30 ปี พ.ศ.2524-2553


เกือบตลอดทั้งฤดู ส่งผลให้อุณหภูมิในช่วงฤดูร้อนปีนี้สูงกว่าค่าปกติและสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยในเดือน มีนาคมแม้บริเวณภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอากาศหนาวทางตอนบนของภาค แต่ในตอน กลางวันพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนมีนาคม ต่อเนื่องต้นเดือนเมษายนมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ต่อเนื่อง ทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไปและร้อนจัดในหลายพื้นที่ อีกทั้งบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงสุดสูงกว่า สถิติเดิมที่เคยตรวจวัดได้ อุณหภูมิสูงสุดในปีนี้วัดได้ 42.7 องศาเซลเซียส ที่อำเภอเมือง จังหวัด กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 3 เมษายน อย่างไรก็ตามในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนบริเวณความกดอากาศสูงจาก ประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมเป็นระยะๆ ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน และคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือในบางช่วง ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนและ อากาศคลายความร้อนอบอ้าวลงในช่วงดังกล่าว สำหรับเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนฤดู พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปและร้อนจัดในบางพื้นที่ แต่อิทธิพลของบริเวณ ความกดอากาศสูงและคลื่นกระแสลมตะวันตกที่เคลื่อนตัวผ่านตอนบนของภาคเหนือรวมถึงลมตะวันออกเฉียง ใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยทำให้มีฝนตกเป็นระยะๆ ในช่วงครึ่งแรกของเดือน หลังจากนั้นมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้เริ่มพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่มีฝนเพิ่มขึ้น และอุณหภูมิลดลงเป็นลำดับ สำหรับภาคใต้ในช่วงฤดูร้อนปีนี้ทางฝั่งตะวันออกของภาคมีอากาศร้อน เกือบทั่วไปกับร้อนจัดบางพื้นที่ในช่วงปลายเดือนมีนาคมต่อเนื่องต้นเดือนเมษายน ส่วนทางฝั่งตะวันตก ของภาคมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในเดือนมีนาคมและไม่มีรายงานอากาศร้อนจัด โดยมีฝนในบางช่วงของ เดือนกุมภาพันธ์และเมษายนกับมีฝนตกหนาแน่นในช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเมื่อพิจารณาภาพรวมของฝน เฉลี่ยทั้งประเทศในช่วงฤดูร้อนพบว่าต่ำกว่าค่าปกติ ในเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม โดยมีรายงานพายุฝนฟ้า คะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกในหลายพื้นที่เกือบตลอดช่วงฤดู

สำหรับเดือนพฤษภาคมนอกจากจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในบางพื้นที่แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ของ ประเทศไทยเริ่มมีฝนตกตั้งแต่ต้นเดือนโดยเฉพาะในระยะครึ่งหลังของเดือนยังเป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียง ใต้เริ่มพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้มีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม เป็นต้นไปซึ่งเป็นการเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยในปีี้และยาวนานไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม เกือบ ตลอดทั้งฤดูพื้นที่ส่วนใหญ่มีการกระจายของฝนค่อนข้างสม่ำเสมอและมีปริมาณสูงกว่าค่าปกติ ฝนส่วนใหญ่เกิดจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยซึ่งมี กำลังแรงเป็นระยะๆ และร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ รวมถึงพายุหมุนเขตร ้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยและบริเวณใกล้เคียง โดยในช่วงฤดูฝนปีนี้มีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ ประเทศไทยโดยตรง 2 ลูกคือ “พายุดีเปรสชัน 2” (TD2) ที่เคลื่อนเข้าสู่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่ 19 กันยายน และพายุดีเปรสชันที่อ่อนกำลังลงจากไต้ฝุ่น “หวู่ตีบ” (Wutip (1321)) ซึ่งเคลื่อนตัวผ่านประเทศ เวียดนามก่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดนครพนมเมื่อเวลา 01.00 น. ของวันที่ 1 ตุลาคม นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “เจบี” (Jebi ,1309) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางที่เคลื่อน เข้ามาสลายตัวบริเวณประเทศลาวและพม่าในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมต่อเนื่องถึงต้นเดือนสิงหาคม พายุ โซนร้อน “มังคุด” (MANGKHUT 1310) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างที่เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนาม ตอนบนและสลายตัวบริเวณประเทศลาวใกล้กับภาคเหนือตอนบนในวันที่ 8 สิงหาคม และหย่อมความกด อากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุโซนร้อน “นารี” (NARI 1325) ปกคลุมบริเวณภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางของประเทศไทยในช่วงวันที่ 16-17 ตุลาคม ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่นและบางพื้นที่มีปริมาณฝนมากกว่าสถิติเดิมที่เคยตรวจวัดได้ ส่งผลให้มีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ในช่วงดังกล่าว อย่างไรก็ตามในช่วงวันที่ 12 – 18 มิถุนายน ฝนได้ลดลงหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้ปริมาณฝนรวมทั้งเดือนต่ำ กว่าค่าปกติ 28 % เนื่องจากร่องมรสุมอ่อนกำลังลงและเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคกลางและภาคใต้ตอนบน และในช่วงกลางเดือนสิงหาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และร่องมรสุมมีกำลังอ่อนและไม่ปรากฏชัดทำให้เกือบ ทุกภาคมีปริมาณฝนต่ำกว่าปกติ สำหรับปริมาณฝนมากที่สุดใน 24 ชั่วโมงในช่วงฤดูฝนวัดได้ 394.9 มิลลิเมตร


ที่อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งประเทศมีค่าใกล้เคียงกับค่าปกติ เกือบตลอดช่วงฤดู

เมื่อถึงฤดูหนาวซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคมเป็นต้นไป บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนโดยมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นและแห้งเกือบตลอดฤดู โดยเฉพาะตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมเป็นต้นไปบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยอย่างต่อเนื่องทำให้ทุกภาคของประเทศไทยมีอุณหภูมิลดลงฉับพลันและมีอากาศหนาวทั่วไป โดยมีอากาศหนาวจัดบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะครึ่งหลังของเดือนธันวาคม อุณหภูมิต่ำที่สุด 7.0 องศาเซลเซียส ที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ส่วนบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีรายงานน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำที่สุดบริเวณยอดดอย 0.2 องศาเซลเซียส ที่ ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงฤดูหนาวปีนี้ในเดือนพฤศจิกายน สูงกว่าค่าปกติโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พื้นที่ส่วนใหญ่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติมากกว่า 1 องศาเซลเซียส ส่วนเดือนธันวาคมอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 1-2 องศาเซลเซียสในทุกภาค เว้นแต่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สำหรับฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเป็นบางช่วงและพื้นที่ส่วนใหญ่แม้มีปริมาณฝนไม่มากแต่สูงกว่าปกติโดยเฉพาะในเดือนธันวาคมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณฝน 27.8 และ 31.5 มม. แต่สูงกว่าปกติ 239% และ 800%ตามลำดับ โดยฝนดังกล่าวเกิดจากอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้ามาใกล้ประเทศไทยกล่าวคือ “พายุดีเปรสชัน3” (TD3) ที่เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามในวันที่ 6 พฤศจิกายน แล้วอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมประเทศกัมพูชาก่อนเคลื่อนตัวลงสู่อ่าวไทย เข้าปกคลุมภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่ 7-8 พฤศจิกายนและอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุโซนร้อน “โพดุล” (Podul, 1331) เข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตอนบน ในช่วงวันที่ 15-16 พฤศจิกายน รวมถึงคลื่นกระแสลมตะวันตกจากประเทศพม่าที่เคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงกลางเดือนธันวาคม ส่วนภาคใต้ในช่วงปลายปีมีอากาศเย็นทางตอนบนของภาคส่วนมากในเดือนธันวาคม กับมีฝนชุกหนาแน่นโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือเกือบตลอดฤดู จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ตอนบนในช่วงต้นและกลางเดือนพฤศจิกายน นอกจากนั้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนได้มีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่างและทะเลอันดามันซึ่งต่อมาได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นลำดับจนเป็นพายุไซโคลน “เลฮาร์” (Lehar,05B) ในวันที่ 24 พฤศจิกายน ก่อนเคลื่อนเข้าอ่าวเบงกอลต่อไป โดยปริมาณฝนมากที่สุดใน 24 ชั่วโมงในระยะนี้วัดได้ 290.5 มม. ที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม และมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณจังหวัดยะลา พัทลุง ตรัง สงขลาและนราธิวาสในวันดังกล่าว โดยปริมาณฝนภาคใต้ในเดือนพฤศจิกายนสูงกว่าค่าปกติ ส่วนเดือนธันวาคมต่ำกว่าปกติ ❀


## ปริมาณฝนรายเดือนและรายปีของประเทศไทยที่ต่างจากค่าปกติ(%)




■ สูงกว่าค่าปกติ    ■ ต่ำกว่าค่าปกติ




ปริมาณฝนรวม(มม.) พ.ศ.2556



ปริมาณฝนรวม พ.ศ.2556 ที่ต่างจากค่าปกติ(มม.)




อุณหภูมิเฉลี่ย (°ซ) พ.ศ.2556



อุณหภูมิเฉลี่ยพ.ศ.2556 ที่ต่างจากค่าปกติ (°ซ)

อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนและรายปีของประเทศไทยที่ต่างจากค่าปกติ (°ซ.)



■ สูงกว่าค่าปกติ ■ ต่ำกว่าค่าปกติ

ปริมาณฝนใน 24 ชั่วโมงที่ท่าลายสถิติเดิม

สถานีอุตุนิยมวิทยา	สถิติใหม่ 2556		สถิติเดิม		ปีที่เริ่ม มีข้อมูล
	ปริมาณฝน (มม.)	วันที่	ปริมาณฝน (มม.)	วันที่ / ปี	
<b>เดือนมกราคม</b>					
แพร่	60.0	30	37.1	31/2551	2495
สภข.ดอยมูเซอ(จ.ตาก)	67.1	30	28.9	26/2553	2535
ชัยภูมิ	41.3	27	32.2	24/2553	2499
บุรีรัมย์	35.8	27	25.7	21/2555	2546
สภข.บางนา(กรุงเทพมหานคร)	74.4	27	64.1	11/2541	2512
สถานีน้ำร่อง(จ.สมุทรปราการ)	32.3	26	31.6	25/2528	2523
เกาะสีชัง(จ.ชลบุรี)	95.7	28	75.1	14/2548	2501
ระยอง	78.8	25	50.6	9/2535	2523
สภข.ห้วยโป่ง(จ.ระยอง)	111.3	25	54.6	24/2532	2512
สภข.พลิว(จ.จันทบุรี)	96.3	27	84.5	31/2521	2512
คลองใหญ่(จ.ตราด)	102.4	29	89.9	5/2535	2495
ตะกั่วป่า(จ.พังงา)	81.6	4	69.5	14/2544	2518
<b>เดือนกุมภาพันธ์</b>					
สภข.คอหงส์(จ.สงขลา)	110.4	24	77.1	11/2542	2512
<b>เดือนมีนาคม</b>					
สภข.เชียงราย	58.2	3	54.9	9/2544	2522
สภข.พิจิตร	55.2	4	45.7	30/2548	2535
มุกดาหาร	89.4	22	78.0	24/2538	2494
<b>เดือนเมษายน</b>					
บุรีรัมย์	54.2	26	46.1	27/2555	2546
ชุมพร	91.4	13	88.7	30/2550	2494
นครศรีธรรมราช	218.4	13	161.0	12/2532	2494
สงขลา	115.8	13	84.9	15/2519	2494
ปัตตานี	80.3	12	73.8	19/2525	2507
<b>เดือนพฤษภาคม</b>					
มุกดาหาร	134.5	10	119.7	19/2552	2494
บุรีรัมย์	103.9	16	92.7	16/2554	2546
ตะกั่วป่า(จ.พังงา)	195.0	25	149.5	20/2533	2524
กระบี่	137.6	8	133.5	25/2544	2537
<b>เดือนมิถุนายน</b>					
ดอยอ่างขาง(จ.เชียงใหม่)	49.7	21	37.3	25/2554	2549
กำแพงเพชร	90.7	4	78.6	20/2529	2524
สระแก้ว	181.5	11	79.4	29/2553	2543
อรัญประเทศ(จ.สระแก้ว)	127.1	11	116.5	26/2523	2494
แหลมฉบัง(จ.ชลบุรี)	97.9	12	91.4	25/2553	2536
ตะกั่วป่า(จ.พังงา)	188.8	10	163.5	8/2555	2524
สภข.หนองพลับ(จ.ประจวบคีรีขันธ์)	85.0	2	80.3	28/2531	2517

ปริมาณฝนใน 24 ชั่วโมงที่ทำลายสถิติเดิม(ต่อ)

สถานีอุตุนิยมวิทยา	สถิติใหม่ 2556		สถิติเดิม		ปีที่เริ่ม มีข้อมูล
	ปริมาณฝน (มม.)	วันที่	ปริมาณฝน (มม.)	วันที่ / ปี	
<b>เดือนกรกฎาคม</b>					
ดอยอ่างขาง(จ.เชียงใหม่)	90.2	28	84.0	28/2553	2549
สุโขทัย	98.4	23	45.1	22/2552	2543
ทองผาภูมิ(จ.กาญจนบุรี)	142.5	28	131.4	25/2539	2508
จันทบุรี	394.3	23	220.0	12/2512	2494
ตะกั่วป่า(จ.พังงา)	288.8	3	208.0	5/2526	2524
กระบี่	99.2	3	74.1	31/2544	2537
<b>เดือนสิงหาคม</b>					
ดอยอ่างขาง(จ.เชียงใหม่)	101.2	12	77.0	15/2555	2549
สภ.ยะลา	112.3	5	106.0	26/2548	2542
<b>เดือนกันยายน</b>					
อุบลราชธานี	172.6	18	144.8	10/2544	2494
สภ.อุบลราชธานี	160.8	18	130.0	18/2517	2512
สุรินทร์	279.5	19	104.5	28/2516	2494
สภ.สุรินทร์	240.9	19	142.3	12/2519	2512
สระแก้ว	129.4	19	110.1	28/2555	2543
กบินทร์บุรี(จ.ปราจีนบุรี)	159.9	19	126.3	19/2528	2508
<b>เดือนตุลาคม</b>					
ท่าวังผา(จ.น่าน)	72.9	2	70.7	4/2527	2509
ลำปาง	96.6	17	79.2	2/2554	2496
ท่าเรือคลองเตย(กรุงเทพมหานคร)	474.0	16	118.2	3/2542	2538
พัทธยา(จ.ชลบุรี)	114.4	13	108.2	25/2542	2523
<b>เดือนพฤศจิกายน</b>					
ลำพูน	78.6	19	64.5	18/2528	2523
สุโขทัย	63.7	19	17.9	5/2551	2543
สภ.พิจิตร	52.0	14	40.0	9/2554	2535
สภ.สวี(จ.ชุมพร)	250.0	23	205.6	29/2513	2512
<b>เดือนธันวาคม</b>					
ดอยอ่างขาง(จ.เชียงใหม่)	33.5	12	15.8	2/2555	2549
ท่าวังผา(จ.น่าน)	67.6	14	61.7	24/2535	2509
ทุ่งช้าง(จ.น่าน)	94.7	15	42.5	26/2545	2539
หนองคาย	60.6	15	30.0	3/2537	2507
อุดรธานี	47.3	15	37.7	20/2514	2494
ชัยภูมิ	55.7	15	40.6	28/2534	2499
อุบลราชธานี	99.1	15	11.7	20/2545	2494
สภ.อุบลราชธานี	58.5	15	21.5	25/2520	2512
สภ.ศรีสะเกษ	32.0	15	8.5	20/2545	2527
สงขลา	290.5	5	286.0	3/2524	2494

ปริมาณฝนรวมรายเดือนที่ท่าสายสถิติเดิม

สถานีอุตุนิยมวิทยา	สถิติใหม่ 2556	สถิติเดิม		ปีที่เริ่มมีข้อมูล
	ปริมาณฝน (มม.)	ปริมาณฝน (มม.)	ปี	
<b>เดือนมกราคม</b>				
วิเชียรบุรี(จ.เพชรบูรณ์)	128.9	96.5	2555	2513
สภ.ดอยมูเซอ(จ.ตาก)	69.1	45.5	2553	2535
ชัยภูมิ	46.9	40.5	2553	2499
บุรีรัมย์	35.8	34.9	2555	2546
สภ.บางนา(กรุงเทพมหานคร)	77.9	77.1	2518	2512
เกาะสีชัง(จ.ชลบุรี)	139.6	87.8	2548	2501
สัตหีบ(จ.ชลบุรี)	167.9	135.6	2532	2494
ระยอง	116.4	87.3	2532	2523
สภ.ห้วยโป่ง(จ.ระยอง)	312.4	140.5	2532	2512
<b>เดือนกุมภาพันธ์</b>				
หาดใหญ่(จ.สงขลา)	191.8	113.4	2547	2516
สภ.คอหงส์(จ.สงขลา)	240.0	145.8	2549	2512
สภ.ยะลา	344.7	265.9	2542	2542
ตรัง	120.3	108.9	2542	2497
<b>เดือนมีนาคม</b>				
สภ.เซียงราย	136.7	126.4	2544	2522
<b>เดือนเมษายน</b>				
สงขลา	270.6	266.5	2555	2494
<b>เดือนพฤษภาคม</b>				
สภ.นครพนม	558.2	478.0	2542	2527
กระบี่	320.2	305.4	2544	2537
<b>เดือนมิถุนายน</b>				
สนามบินดอนเมือง	392.3	366.1	2537	2494
สระแก้ว	397.9	223.8	2547	2543
ระยอง	338.1	325.6	2525	2523
หัวหิน(จ.ประจวบคีรีขันธ์)	190.5	161.8	2516	2494
สภ.หนองพลับ(จ.ประจวบคีรีขันธ์)	231.6	184.5	2531	2517
ตะกั่วป่า(จ.พังงา)	825.8	684.7	2541	2524
<b>เดือนกรกฎาคม</b>				
เซียงราย	501.5	492.0	2520	2494
สุโขทัย	249.6	246.1	2549	2543
สกลนคร	615.5	506.7	2540	2495
สภ.สกลนคร	482.8	482.4	2540	2512
จันทบุรี	1035.4	939.7	2512	2494
ตะกั่วป่า(จ.พังงา)	1001.6	775.5	2526	2524
กระบี่	428.9	268.1	2542	2537
<b>เดือนกันยายน</b>				
เถิน(จ.ลำปาง)	313.1	292.2	2547	2546



ปริมาณฝนรวมรายเดือนที่ทำลายสถิติเดิม(ต่อ)

สถานีอุตุนิยมวิทยา	สถิติใหม่ 2556	สถิติเดิม		ปีที่เริ่มมีข้อมูล
	ปริมาณฝน (มม.)	ปริมาณฝน (มม.)	ปี	
<b>เดือนกันยายน(ต่อ)</b>				
สุโขทัย	477.2	382.0	2554	2543
กำแพงเพชร	459.6	451.4	2545	2524
สภษ.ศรีสะเกษ	546.8	487.1	2539	2527
สุรินทร์	591.9	569.0	2546	2494
โขงชัย(จ.นครราชสีมา)	387.4	386.9	2525	2508
สภษ.ฉะเชิงเทรา	511.3	490.3	2534	2532
พระแสง(จ.สุราษฎร์ธานี)	280.8	226.9	2549	2541
<b>เดือนตุลาคม</b>				
นครราชสีมา	321.7	311.5	2526	2494
สภษ.ปทุมธานี	279.9	247.8	2554	2541
ท่าเรือคลองเตย(กรุงเทพมหานคร)	685.0	524.0	2544	2538
สระแก้ว	380.5	289.5	2546	2543
พืทยา(ชลบุรี)	485.6	472.2	2526	2523
<b>เดือนพฤศจิกายน</b>				
สุโขทัย	68.5	28.5	2551	2543
<b>เดือนธันวาคม</b>				
สภษ.เชียงราย	119.0	92.7	2529	2522
ดอยอ่างขาง(จ.เชียงใหม่)	78.6	18.0	2555	2549
ท่าวังผา(จ.น่าน)	101.6	86.0	2535	2509
ทุ่งช้าง(จ.น่าน)	109.9	81.5	2545	2539
หนองคาย	61.5	41.8	2537	2507
อุดรธานี	57.9	41.4	2514	2494
ชัยภูมิ	62.1	40.7	2534	2499
อุบลราชธานี	111.0	17.4	2513	2494
สภษ.อุบลราชธานี	66.3	21.5	2520	2512
สภษ.ศรีสะเกษ	46.3	8.5	2545	2527
ท่าตูม(จ.สุรินทร์)	20.4	14.3	2514	2509

**อุณหภูมิสูงสุดที่ทำลายสถิติเดิม**

สถานีอุตุนิยมวิทยา	สถิติใหม่ 2556		สถิติเดิม		ปีที่เริ่มมีข้อมูล
	อุณหภูมิ (°ซ.)	วันที่	อุณหภูมิ (°ซ.)	วันที่ / ปี	
<b>เดือนกุมภาพันธ์</b>					
สภษ.ปทุมธานี	37.8	26	37.5	19/2548	2541
สภษ.พลับ(จ.จันทบุรี)	36.4	25	36.2	7/2513,17/2523	2512
เพชรบุรี	35.4	25	35.2	9/2549	2524
<b>เดือนมีนาคม</b>					
สภษ.สกลนคร	41.0	29	40.9	21 / 2539	2512
บุรีรัมย์	41.2	29	40.3	31/2550	2546
สภษ.อยุธยา	39.1	27	39.0	16,22 / 2541	2537
สภษ.ปทุมธานี	39.6	25	38.8	16/ 2550	2541
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (กรุงเทพมหานคร)	40.1	26	39.8	25/ 2503	2494
สภษ.บางนา (กรุงเทพมหานคร)	38.8	26	38.5	4 / 2546	2512
สระแก้ว	40.0	28	39.9	25 / 2553	2541
อรัญประเทศ (จ.สระแก้ว)	40.3	31	40.3	30/2550	2495
สภษ.หนองพลับ(อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์)	40.8	25	40.0	30/2547	2517
ประจวบคีรีขันธ์	39.4	25	38.8	6 / 2546	2494
<b>เดือนเมษายน</b>					
สภษ.พิจิตร	40.7	2	40.7	10/2553	2536
สภษ.ท่าพระ(จ.ขอนแก่น)	42.6	5	42.1	14/2526,11/2544	2513
กมลาไสย(จ.กาฬสินธุ์)	41.8	5	41.5	14/2541	2541
สภษ.ร้อยเอ็ด	41.2	6	40.7	14/2526, 23,24/2550	2526
สภษ.ชัยนาท	41.6	5	41.3	14/2535	2513
สภษ.ห้วยโป่ง(จ.ระยอง)	39.0	7	38.2	20/2522	2512
<b>เดือนพฤษภาคม</b>					
สภษ.พิจิตร	40.7	2	40.1	9,14/2553	2536

หมายเหตุ : ข้อมูลฝน อุณหภูมิและภัยธรรมชาติเป็นรายงานเบื้องต้น

ศูนย์ภูมิภาคฯ สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา  
กรมอุตุนิยมวิทยา  
15 มกราคม 2557

ปริมาณฝนรายเดือนและรายปีของประเทศไทย พ.ศ. 2556 เปรียบเทียบกับค่าปกติ (พ.ศ.2524-2553)

ภาค	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ทั้งปี
<b>ภาคเหนือ</b>													
ปริมาณฝน (มม.)	31.6	11.0	26.9	33.6	113.3	165.3	224.2	247.5	277.4	115.4	36.0	27.8	1310.0
ค่าปกติ	4.6	10.4	28.1	71.3	177.8	156.2	176.0	223.0	218.3	124.1	32.9	8.2	1230.9
ผลต่างจากค่าปกติ (มม.)	27.0	0.6	-1.2	-37.7	-64.5	9.1	48.2	24.5	59.1	-8.7	3.1	19.6	79.1
ผลต่างจากค่าปกติ (%)	587	6	-4	-53	-36	6	27	11	27	-7	9	239	6
<b>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</b>													
ปริมาณฝน (มม.)	8.8	1.8	34.5	56.7	203.4	146.9	335.5	213.6	350.4	115.3	6.6	31.5	1505.0
ค่าปกติ	4.8	18.5	44.7	86.3	187.1	203.4	211.4	266.2	242.0	117.1	19.5	3.5	1404.5
ผลต่างจากค่าปกติ (มม.)	4.0	-16.7	-10.2	-29.6	16.3	-56.5	124.1	-52.6	108.4	-1.8	-12.9	28.0	100.5
ผลต่างจากค่าปกติ (%)	83	-90	-23	-34	9	-28	59	-20	45	-2	-66	800	7
<b>ภาคกลาง</b>													
ปริมาณฝน (มม.)	23.0	3.2	35.9	58.0	93.2	216.7	166.4	149.3	350.4	217.8	60.6	1.0	1375.5
ค่าปกติ	6.7	12.3	36.0	79.5	172.1	145.2	155.5	181.1	257.3	187.1	37.2	5.2	1275.2
ผลต่างจากค่าปกติ (มม.)	16.3	-9.1	-0.1	-21.5	-78.9	71.5	10.9	-31.8	93.1	30.7	23.4	-4.2	100.3
ผลต่างจากค่าปกติ (%)	243	-74	-0	-27	-46	49	7	-18	36	16	63	-81	8
<b>ภาคตะวันออก</b>													
ปริมาณฝน (มม.)	70.1	12.9	37.6	107.6	100.7	339.8	433.5	299.8	441.2	310.8	96.5	9.1	2259.6
ค่าปกติ	16.1	29.1	62.1	98.9	223.9	261.5	277.5	302.5	330.1	225.1	53.3	8.1	1888.2
ผลต่างจากค่าปกติ (มม.)	54.0	-16.2	-24.5	8.7	-123.2	78.3	156.0	-2.7	111.1	85.7	43.2	1.0	371.4
ผลต่างจากค่าปกติ (%)	335	-56	-40	9	-55	30	56	-1	34	38	81	12	20
<b>ภาคใต้ฝั่งตะวันออก</b>													
ปริมาณฝน (มม.)	74.7	104.0	16.8	145.0	109.6	108.3	121.2	105.4	130.0	309.3	503.0	186.4	1913.7
ค่าปกติ	59.7	34.5	68.4	75.4	143.7	113.0	118.9	124.1	149.8	255.3	357.2	236.9	1736.9
ผลต่างจากค่าปกติ (มม.)	15.0	69.5	-51.6	69.6	-34.1	-4.7	2.3	-18.7	-19.8	54.0	145.8	-50.5	176.8
ผลต่างจากค่าปกติ (%)	25	201	-75	92	-24	-4	2	-15	-13	21	41	-21	10
<b>ภาคใต้ฝั่งตะวันตก</b>													
ปริมาณฝน (มม.)	46.1	60.3	22.1	230.5	317.6	498.1	512.5	351.0	409.6	453.1	240.8	46.3	3188.0
ค่าปกติ	26.4	27.5	88.8	160.6	310.1	312.4	336.5	398.5	423.7	366.5	193.3	75.0	2719.3
ผลต่างจากค่าปกติ (มม.)	19.7	32.8	-66.7	69.9	7.5	185.7	176.0	-47.5	-14.1	86.6	47.5	-28.7	468.7
ผลต่างจากค่าปกติ (%)	75	119	-75	44	2	59	52	-12	-3	24	25	-38	17
<b>ทั้งประเทศ</b>													
ปริมาณฝน (มม.)	38.9	27.4	29.1	87.9	148.6	214.8	283.9	223.6	313.0	216.3	131.8	49.1	1764.4
ค่าปกติ	17.0	20.4	49.4	88.7	193.3	188.7	202.6	240.9	252.9	187.2	98.4	48.2	1587.7
ผลต่างจากค่าปกติ (มม.)	21.9	7.0	-20.3	-0.8	-44.7	26.1	81.3	-17.3	60.1	29.1	33.4	0.9	176.7
ผลต่างจากค่าปกติ (%)	129	34	-41	-1	-23	14	40	-7	24	16	34	2	11

อุณหภูมิเฉลี่ย (°ซ.) รายเดือนและรายปีของประเทศไทย พ.ศ. 2556 เปรียบเทียบกับค่าปกติ (พ.ศ.2524-2553)

ภาค	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ทั้งปี
<b>N</b>													
อุณหภูมิเฉลี่ย (°ซ.)	23.3	26.6	27.6	30.6	29.7	28.3	27.5	27.2	27.1	26.2	25.9	20.7	26.7
ค่าปกติ	22.4	24.6	27.6	29.5	28.6	27.9	27.4	27.1	27.0	26.4	24.4	22.0	26.2
ผลต่างจากค่าปกติ (°ซ.)	+0.9	+2.0	+0.0	+1.1	+1.1	+0.4	+0.1	+0.1	+0.1	-0.2	+1.5	-1.3	+0.5
<b>NE</b>													
อุณหภูมิเฉลี่ย (°ซ.)	24.0	27.4	29.4	30.3	29.4	28.7	27.8	27.8	27.2	26.7	26.2	20.6	27.1
ค่าปกติ	23.4	25.7	28.2	29.7	28.8	28.5	28.0	27.7	27.3	26.6	24.9	22.9	26.8
ผลต่างจากค่าปกติ (°ซ.)	+0.6	+1.7	+1.2	+0.6	+0.6	+0.2	-0.2	+0.1	-0.1	+0.1	+1.3	-2.3	+0.3
<b>C</b>													
อุณหภูมิเฉลี่ย (°ซ.)	26.6	29.1	30.1	31.0	31.1	28.9	28.3	28.5	27.8	28.0	27.6	23.3	28.4
ค่าปกติ	25.9	27.8	29.5	30.5	29.5	28.9	28.5	28.2	27.9	27.6	26.7	25.2	28.0
ผลต่างจากค่าปกติ (°ซ.)	+0.7	+1.3	+0.6	+0.5	+1.6	+0.0	-0.2	+0.3	-0.1	+0.4	+0.9	-1.9	+0.4
<b>E</b>													
อุณหภูมิเฉลี่ย (°ซ.)	27.0	28.5	29.4	29.7	30.3	28.8	28.1	28.2	27.7	27.4	27.6	24.4	28.1
ค่าปกติ	26.4	27.7	28.8	29.6	29.2	28.8	28.4	28.2	27.8	27.4	27.1	26.1	28.0
ผลต่างจากค่าปกติ (°ซ.)	+0.6	+0.8	+0.6	+0.1	+1.1	+0.0	-0.3	+0.0	-0.1	+0.0	+0.5	-1.7	+0.1
<b>SE</b>													
อุณหภูมิเฉลี่ย (°ซ.)	26.7	27.3	28.5	28.9	29.1	28.4	27.7	27.9	27.8	27.0	27.0	25.6	27.7
ค่าปกติ	26.0	26.8	27.8	28.8	28.5	28.2	27.9	27.8	27.4	27.0	26.4	25.8	27.4
ผลต่างจากค่าปกติ (°ซ.)	+0.7	+0.5	+0.7	+0.1	+0.6	+0.2	-0.2	+0.1	+0.4	+0.0	+0.6	-0.2	+0.3
<b>SW</b>													
อุณหภูมิเฉลี่ย (°ซ.)	27.9	28.0	29.4	28.7	28.5	28.2	27.3	27.6	27.7	26.8	27.2	27.1	27.9
ค่าปกติ	27.2	27.8	28.4	28.7	28.2	28.0	27.6	27.6	27.0	26.8	26.8	26.7	27.6
ผลต่างจากค่าปกติ (°ซ.)	+0.7	+0.2	+1.0	+0.0	+0.3	+0.2	-0.3	+0.0	+0.7	+0.0	+0.4	+0.4	+0.3
<b>CTRY</b>													
อุณหภูมิเฉลี่ย (°ซ.)	25.3	27.6	28.8	30.0	29.7	28.5	27.8	27.7	27.4	26.9	26.7	22.8	27.4
ค่าปกติ	24.6	26.3	28.2	29.5	28.8	28.3	27.9	27.6	27.3	26.8	25.7	24.2	27.1
ผลต่างจากค่าปกติ (°ซ.)	+0.7	+1.3	+0.6	+0.5	+0.9	+0.2	-0.1	+0.1	+0.1	+0.1	+1.0	-1.4	+0.3

หมายเหตุ : 1. ค่าปกติคาบ 30 ปี พ.ศ. 2524-2553

2. รายงานนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น

ศูนย์ภูมิอากาศ สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.) รายเดือนและรายปีของประเทศไทย พ.ศ.2556 เปรียบเทียบกับค่าปกติ (พ.ศ.2524-2553)

ภาค	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ทั้งปี
เหนือ													
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)	16.9	20.3	20.5	24.3	24.7	24.5	24.2	24.0	23.8	22.3	21.3	14.9	21.8
ผลต่างจากค่าปกติ (°ซ.)	+1.3	+3.1	+0.1	+0.9	+0.5	+0.2	+0.2	+0.2	+0.3	-0.2	+1.8	-1.0	+0.6
ตะวันออกเฉียงเหนือ													
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)	18.2	21.2	23.7	25.1	25.4	25.1	24.7	24.6	24.1	22.6	21.6	15.2	22.6
ผลต่างจากค่าปกติ (°ซ.)	+1.1	+1.5	+1.3	+0.6	+0.6	+0.2	+0.1	+0.2	+0.1	-0.2	+1.3	-1.9	+0.4
กลาง													
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)	21.1	23.9	24.9	25.9	26.5	25.4	24.9	24.9	24.7	24.4	23.7	18.0	24.0
ผลต่างจากค่าปกติ (°ซ.)	+1.0	+1.7	+0.8	+0.4	+1.0	+0.1	+0.0	+0.2	+0.2	+0.4	+1.5	-1.7	+0.5
ตะวันออก													
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)	22.5	24.6	25.7	26.1	26.8	25.7	25.5	25.4	25.1	24.3	24.2	20.2	24.7
ผลต่างจากค่าปกติ (°ซ.)	+1.1	+1.2	+0.8	+0.2	+1.0	+0.0	+0.2	+0.1	+0.4	+0.2	+1.2	-1.0	+0.5
ใต้ฝั่งตะวันออก													
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)	23.0	23.8	24.3	25.1	25.5	25.1	24.4	24.3	24.3	23.9	23.9	22.3	24.2
ผลต่างจากค่าปกติ (°ซ.)	+0.8	+1.1	+0.6	+0.5	+0.6	+0.4	+0.0	-0.1	+0.2	+0.1	+0.5	-0.2	+0.4
ใต้ฝั่งตะวันตก													
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)	23.8	23.9	24.6	24.9	25.1	24.8	24.4	24.3	24.6	23.8	23.8	23.5	24.3
ผลต่างจากค่าปกติ (°ซ.)	+1.0	+0.9	+0.9	+0.5	+0.5	+0.2	+0.1	-0.1	+0.7	+0.1	+0.3	+0.5	+0.5
ทั่วประเทศ													
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)	20.1	22.4	23.4	25.1	25.5	25.0	24.6	24.5	24.3	23.3	22.7	18.0	23.2
ผลต่างจากค่าปกติ (°ซ.)	+1.1	+1.8	+0.7	+0.6	+0.7	+0.2	+0.1	+0.1	+0.3	+0.0	+1.3	-1.0	+0.5
										ศูนย์ภูมิอากาศ สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา			

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.) รายเดือนและรายปีของประเทศไทย พ.ศ.2556 เปรียบเทียบกับค่าปกติ (พ.ศ.2524-2553)

ภาค	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ทั้งปี
เหนือ													
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)	31.4	34.5	36.1	38.1	36.4	33.5	32.3	32.0	32.1	31.5	32.0	27.8	33.2
ผลต่างจากค่าปกติ (°ซ.)	+0.3	+0.8	+0.0	+1.0	+1.7	+0.5	+0.2	+0.2	-0.1	-0.4	+1.0	-2.0	+0.3
ตะวันออกเฉียงเหนือ													
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)	30.7	34.4	36.4	37.0	35.5	33.6	32.4	32.2	31.5	31.4	31.6	27.1	32.8
ผลต่างจากค่าปกติ (°ซ.)	+0.1	+1.4	+1.3	+0.9	+1.1	+0.2	-0.4	+0.0	-0.4	+0.0	+0.9	-2.4	+0.2
กลาง													
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)	33.1	35.2	36.7	37.7	37.2	34.0	33.1	33.7	32.7	32.7	32.7	29.6	34.0
ผลต่างจากค่าปกติ (°ซ.)	+0.4	+0.6	+0.6	+0.7	+2.0	+0.0	-0.3	+0.6	-0.2	+0.3	+0.8	-1.8	+0.3
ตะวันออก													
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)	32.4	33.4	34.4	34.6	34.9	33.1	31.8	32.2	31.4	31.6	32.1	29.6	32.6
ผลต่างจากค่าปกติ (°ซ.)	+0.3	+0.5	+0.6	-0.1	+1.2	+0.3	-0.4	+0.2	-0.5	-0.4	+0.0	-2.0	-0.0
ใต้ฝั่งตะวันออก													
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)	30.9	31.4	33.1	33.9	34.2	33.3	32.6	33.2	32.8	31.7	30.9	29.5	32.3
ผลต่างจากค่าปกติ (°ซ.)	+0.6	+0.0	+0.5	+0.2	+0.7	+0.2	-0.2	+0.5	+0.5	+0.3	+0.6	-0.2	+0.3
ใต้ฝั่งตะวันตก													
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)	32.7	33.2	34.7	33.4	32.9	31.8	31.1	31.4	31.4	31.0	31.5	31.4	32.2
ผลต่างจากค่าปกติ (°ซ.)	+0.1	-0.6	+0.3	-0.8	+0.2	-0.2	-0.6	-0.1	+0.3	-0.2	+0.1	-0.1	-0.2
ทั่วประเทศ													
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)	31.6	33.8	35.4	36.2	35.4	33.3	32.3	32.4	32.0	31.6	31.8	28.7	32.9
ผลต่างจากค่าปกติ (°ซ.)	+0.3	+0.6	+0.5	+0.5	+1.2	+0.2	-0.2	+0.2	-0.1	-0.1	+0.7	-1.6	+0.2

